

**Pf 0002 Sansevieria trifasciata PRAIN var. laurentii** N. E. BROWN. 1955.

Ursprungsland Belgisch – Kongo.

*Nicht mehr vorhanden.*

**Pf 0003 Sansevieria trifasciata PRAIN var. Craigii** HORT. Vom B. G. München 2. 9. 1963.

*Nicht mehr vorhanden.*

**Pf 0006 Sansevieria trifasciata PRAIN var. Golden Hahnii** HORT. Vom B. G. Karlsruhe 4. 2. 1963. Der hat sie von Gubler, Pfäffikon.

S. hahnii mit goldenen Streifen aus Stecklingen. Von Marcel Lecoufle 26. 9. 1964.

*Nicht mehr vorhanden.*

Am 17. 11. 1973 zum B. G. Warschau gesandt.

**Pf 0007 Sansevieria trifasciata PRAIN var. hahniana argentea.** Vom B. G. Karlsruhe 15. 11. 1963. Der hat sie von Kluth, Friedrichsstadt.

*Nicht mehr vorhanden.*

Am 17. 11. 1973 zum B. G. Warschau gesandt.

**Pf 0009 Sansevieria guineensis** WILLD. var. latifolia? BOJ.? Vom B. G. Bonn 6. 1. 1964.

Heimat Süd – Afrika. Identisch mit Pf 0091.

*Nicht mehr vorhanden.*

**Pf 0010 Sansevieria nilotica** BAK.? Vom B. G. Berlin 15. 10. 1963.

Heimat tropisches Afrika.

*Nicht mehr vorhanden.*

**Pf 0011 Sansevieria trifasciata PRAIN** var. ‘Grüne Craigii’? Vom B. G. München 2. 9. 1963 als S. parva N. E. Br.

*Nicht mehr vorhanden.*

**Pf 0024 Sansevieria gracilis** N. E. BROWN. Vom B. G. Berlin 15. 10. 1963 als S. volkensii GÜRKE. Identisch mit Pf 0056, Pf 0084, Pf 0093 und Pf 1084

*Nicht mehr vorhanden.*

**Pf 0031 Sansevieria rhodesiana** N. E. BROWN? Vom B. G. Heidelberg (Nr. J 29.5) 11. 2. 1964 als S. cylindrica BOJ. Auch aus Samen vom B. G. Karlsruhe. Nach Blatteigenschaften mit der Pflanze aus Heidelberg gleich (15. 12. 1977).

Identisch ist Pf 0112, nach Blüten und Blättern identisch ist Pf 0102.

*Nicht mehr vorhanden.*

**Pf 0032 Sansevieria liberica** GER. & LABR. Vom B. G. Heidelberg (Nr. J 29.33) 11. 2. 1964. Auch vom B. G. Hamburg als S. nilotica BAK. 20. 5. 1964 (dunkelgrün, steif, vergleiche Nr Pf 0046).

*Nicht mehr vorhanden.*

**Pf 0035 Sansevieria robusta** N. E. BROWN. Vom B. G. Heidelberg (Nr. J 29.6) 11. 2. 1964 als S. ehrenbergii SCHWEINF. Der hat sie von Bally als Samen bekommen. Identisch mit Pf 1045.

*Nicht mehr vorhanden.*

**Pf 0037 *Sansevieria singularis*** N. E. BROWN. Vom B. G. Heidelberg (Nr. J 29.125) als Steckling 11. 2. 1964 und 6. 5. 1964. Der hat sie aus Kenya, bei Maktau (Coll. Rauh Nr. 856; 1960). Identisch mit Pf 1019 (bei Maktau).

*Sansevieria fischeri* (BAKER) MARAIS.

**Sansevieria trifasciata** var. *laurenhii*

Nr. 2

geblüht in: HF

am: 26.3.1979 2x

**Blätter** Anzahl: 1/1

Länge: 100/85

Breite: 6,0/5,5

**Bl.schaft** Höhe: 46/38

Dicke: 0,5/0,4

Farbe: grün, h/grün gesprenkelt

**Brakteen** Zahl: 3/3

Form: lanz.

Länge: 3,0-2,0/3,5-2,0

Breite: 1,4-0,8

Farbe: bräunl.

Zust.: verrockn.

**Bl.stand** Form: rülpig

Länge: 28/23

Durchm.: 7,5

**Brakteen** Form: lanz.

Länge: 0,5-0,4

Breite: 0,3-0,25

Farbe: bräunl.-weiß

Zust.: verrocknet

**Blüten** Zahl pro Büschel: 5-4-4 | 4-4-4 (-3)

**Bl.stiele** Länge: 0,8-0,6

Gliederung: ca. Mitte

**Röhre** Länge: 0,8

Durchm.: 0,25; an B. 0,3

Farbe: grünl.-weiß

**Zipfel** Form: fast linear, stumpf/stumpf, zurückgebogen

Länge: 1,9

Breite: 0,15 u; 0,25 o

Farbe: weißl.

**Griffel:** +0,3 - +0,5

**Staubfäden:** -0,2 - ±0

**Staubbeutel:** 0,2; grünl.-gelb

**Bemerkungen:**

**Sansevieria trifasciata 'Craigii'**

Nr. 3

geblüht in: HF (grüner Steckling)

am: 1971

**Blätter** Anzahl: .....

Länge: .....

Breite: .....

**Bl.schaft** Höhe: .....

Dicke: .....

Farbe: .....

**Brakteen** Zahl: .....

Form: .....

Länge: .....

Breite: .....

Farbe: .....

Zust.: .....

**Bl.stand** Form: .....

Länge: .....

Durchm.: .....

**Brakteen** Form: .....

Länge: .....

Breite: .....

Farbe: .....

Zust.: .....

**Blüten** Zahl pro Büschel: .....

Bl.stiele Länge: .....

Gliederung: .....

Röhre Länge: .....

Durchm.: .....

Farbe: .....

Zipfel Form: .....

Länge: .....

Breite: .....

Farbe: .....

Griffel: .....

Staubfäden: .....

Staubbeutel: .....

**Bemerkungen:** .....

.....

.....

Samen gereift in: HF am: 23.8.71

Beeren Zahl 1-fächerig: 9  
2-fächerig: 6  
3-fächerig: -

Form: fast rund  
Länge: 1,1  
Durchm.: 1,0  
Farbe: orange

Fruchtstiele Länge: 0,8-0,9  
Gliederung: 0,5 von Schaft  
Farbe: grün/orange

Samen Form: eiförmig  
Länge: 0,9  
Durchm.: 0,6-0,7  
Farbe: knochig

Bemerkungen:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ausgesät am: .....  
aufgegangen am: .....

Bemerkungen: .....  
.....  
.....  
.....

*Sansevieria nilotica* ?

Nr. 10

geblüht in: HF

am: 5.9.1971

**Blätter** Anzahl: 4  
Länge: 18 - 28  
Breite: 3,0 - 4,5

**Bl.schaft** Höhe: 45  
Dicke: 0,9  
Farbe: lgr, leicht purpur überlaufen

**Brakteen** Zahl: 4  
Form: lanzettlich  
Länge: 2,1; 1,8; 1,8; 1,8  
Breite: 2,0; 1,6; 1,6; 1,2  
Farbe: weißlich  
Zust.: verkrocknet

**Bl.stand** Form: ährig  
Länge: 23  
Durchm.: 10

**Brakteen** Form: lanzettl.  
Länge: 0,4 - 0,6  
Breite: 0,2  
Farbe: weißl.  
Zust.: verkrocknet

**Blüten** Zahl pro Büschel: 4-2-1  
Bl.stiele Länge: 0,5  
Gliederung: 0,3 von Sch.

Röhre Länge: 2,0  
Durchm.: 0,2  
Farbe: weißl, an Basis grünlich und bereift

Zipfel Form: linear  
Länge: 1,8  
Breite: 0,2  
Farbe: weißl.

Griffel: +1,0  
Staubfäden: ±0,0  
Staubbeutel: 0,3

**Bemerkungen:** ist vermutlich *S. thyrsiflora* Thunb.  
vgl. 8, 77, 101, 110

*Sansevieria nilotica* ?

Nr. 10

geblüht in: HF

am: 5.9.1971

**Blätter** Anzahl: 4  
Länge: 18 - 28  
Breite: 3,0 - 4,5

**Bl.schaft** Höhe: 45  
Dicke: 0,9  
Farbe: lgr, leicht purpur überlaufen

**Brakteen** Zahl: 4  
Form: lanzettlich  
Länge: 2,1; 1,8; 1,8; 1,8  
Breite: 2,0; 1,6; 1,6; 1,2  
Farbe: weißlich  
Zust.: verkröcknet

**Bl.stand** Form: ährig  
Länge: 23  
Durchm.: 10

**Brakteen** Form: lanzettl.  
Länge: 0,4 - 0,6  
Breite: 0,2  
Farbe: weißl.  
Zust.: verkröcknet

**Blüten** Zahl pro Büschel: 4-2-1  
Bl.stiele Länge: 0,5  
Gliederung: 0,3 von Sch.

Röhre Länge: 2,0  
Durchm.: 0,2  
Farbe: weißl, an Basis grünlich und bereift

Zipfel Form: linear  
Länge: 1,8  
Breite: 0,2  
Farbe: weißl.

Griffel: +1,0  
Staubfäden: ±0,0  
Staubbeutel: 0,3

**Bemerkungen:** ist vermutlich *S. thyrsiflora* Thunb.  
vgl. 8, 77, 101, 110

**Sansevieria** trifasciata Prain

Nr. 11

geblüht in: HF cv. 'Grüne Craigii'

am:

**Blätter** Anzahl: .....  
Länge: .....  
Breite: .....

**Bl.schaft** Höhe: .....  
Dicke: .....  
Farbe: .....

**Brakteen** Zahl: .....  
Form: .....  
Länge: .....  
Breite: .....  
Farbe: .....  
Zust: .....

**Bl.stand** Form: .....  
Länge: .....  
Durchm.: .....

**Brakteen** Form: .....  
Länge: .....  
Breite: .....  
Farbe: .....  
Zust: .....

**Blüten** Zahl pro Büschel: .....  
Bl.stiele Länge: .....  
Gliederung: .....

Röhre Länge: .....  
Durchm.: .....  
Farbe: .....

Zipfel Form: .....  
Länge: .....  
Breite: .....  
Farbe: .....

Griffel: .....  
Staubfäden: .....  
Staubbeutel: .....

**Bemerkungen:** .....  
.....  
.....



Samen gereift in: HF am: 12.8.75

**Beeren** Zahl 1-fächerig: 2  
2-fächerig: -  
3-fächerig: -  
Form: eiförmig  
Länge: 1,2  
Durchm.: 1,0  
Farbe: orange

**Fruchtsiele** Länge: 0,9  
Gliederung: 0,4 von Schaft  
Farbe: orange / grün

**Samen** Form: eiförmig  
Länge: 0,8  
Durchm.: 0,6  
Farbe: knöchig

**Bemerkungen:** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ausgesät am: .....

aufgegangen am: .....

**Bemerkungen:** .....

.....

.....

.....

Sansevieria parva (n. Meln., weiße Streifen) Nr.: 11  
geblüht in: Hamburg am: 1964

Blütenschaft:

Höhe: 55 cm

Dicke:

Farbe:

Scheiden:

Zahl: 3

Zustand:

Form: lanzettlich

Länge: 5,0; 2,5; 1,5 cm

Breite:

Blütenstand:

Form:

Länge:

Durchmesser:

Brakteen:

Länge:

Breite:

Form:

Farbe:

Zustand:

Blüten:

Zahl pro Büschel: 3-5

Blütenstiele Länge:

Gliederung:

Röhre Länge:

Durchm.:

Farbe:

Lappen Länge:

Breite:

Form:

Farbe:

Griffel:

Staubfäden:

Bem.: nur verkockneten Schaft gesehen

**Sansevieria**

geblüht in:

Volkmann

Nr. 28

am: 28.12.1970

29.1.1971

**Blütenschaft:**

Höhe: 32 cm / 24 cm

Dicke: 0,4 cm / 0,4 cm

Farbe: grün, weiß, gesprenkelt, punctat

**Brakteen:**

Zahl: 4/4

Form: lanzettl.

Länge: 3,5; 3,0; 2,2; 1,6 cm / 2,7; 2,4; 1,8; 0,9 cm

Breite: 0,2; 0,2; 0,2; 0,5 cm

Farbe: weiß

Zustand: verbleibt

**Blütenstand:**

Form: ählig

Länge: 18 cm / 11 cm

Durchm.: 8 cm / 7,5 cm

**Brakteen:**

Form: lan.

Länge: 0,2 / 0,2

Breite: 0,1 / 0,2

Farbe: weiß

Zustand: verbleibt

**Blüten:**

Zahl pro Büschel: 3-3-2 / 2-2-1

Blütenstiele Länge: 0,15 / 0,2

Gliederung: 0,1 v. Schaft / 0,15

Röhre Länge: 2,1 / 2,0

Durchm.: 0,2 / 0,2

Farbe: w.

Zipfel Form: lin.

Länge: 1,5 / 1,4

Breite: 0,2

Farbe: w.

Griffel: Zi. 0,3 cm überm / 0,6

Staubfäden: gleich wie Z / Zi. 0,2 cm überm.

Bem.: = 1084

*Sansevieria volkensii* Gürke (aus Ben.) Nr. 24  
geblüht in: Kbh. am: 1.8.66

**Blütenschaft:**

Höhe: 45 cm

Dicke: 0,5 cm

Farbe: grün, weiß gesprenkelt, bereift

**Brakteen:**

Form: lanzettlich Zahl: 4

Länge: 3,2 - 1,6 cm

Breite: 1,2 - 0,8 cm

Farbe: unterste grün, 3 obere weißlich

Zustand: " frisch, " vertrocknet

**Blütenstand:**

Form: ährig

Länge: 20 cm

Durchm.: 8,5 cm

**Brakteen:**

Form: breit lanzettlich

Länge: 0,3 cm

Breite: 0,2 cm

Farbe: weißlich

Zustand: vertrocknet

**Blüten:**

Zahl pro Büschel: 3-1

Blütenstiele Länge: 0,2 cm

Gliederung: 0,15 von Schaft

Röhre Länge: 2,0 cm

Durchm.: 0,2 cm

Farbe: weißlich

Zipfel Form: linear, stumpf

Länge: 1,5 cm

Breite: 0,2 cm

Farbe: weißlich, mit 6 mehr o. weniger purpurne [Längslinien

Griffel: Zipfel 0,4 cm überragend

Staubfäden: gleichlang wie Zipfel

**Bem.:**

mit Nr. 93 identisch!







Samen gereift in: Karlsruhe

an:

Beeren:

Zahl 1-fächerig: 2

2-fächerig: 1

3-fächerig:

Form: deutlich 3-fächerig, 3 Einschnürungen

Länge: Dicke: 1,0 cm

Durchm.: 2,5 cm

Farbe: orange

Fruchtsiel:

Länge: ca. 1 cm

Gliederung: unterhalb der Mitte

Farbe:

Samen:

Form: länglich rund, in der Mitte eingeschnürt

Länge: ca. 1 cm

Durchm.: 0,6 x 0,4 cm

Farbe: knochig-weißlich

Dem.:

ausgesät am: 7.6.64

aufgegangen am: 5.7.64