



**Pf 0028 Sansevieria caespitosa** DINTER. Vom B. G. Karlsruhe 18. 10. 1963.

Brief an G. Eggers, 28. 8. 1978: "Die *S. caespitosa* kommt wohl nur in Südafrika vor."

*Die Pflanze ist noch vorhanden und hat seit 1965 nie wieder geblüht .*

*Sansevieria caespitosa* Dinter  
geblüht in: Marnier

Nr. 28  
am: 1965

**Blütenschaft:**

Höhe: 25 cm

Dicke: 0,3 cm

Farbe: ?

**Brakteen:**

Form: unterste blattähnlich, spitz - Zahl: 4

Länge: 7 cm, 3,5 cm, ?, ? lauzettlich

Breite: 0,5, 0,4, ?, ?

Farbe: grün

Zustand: obere vertrocknet

**Blütenstand:**

Form: Traube

Länge: 12 cm

Durchm.: ?

**Brakteen:**

Form: lauzettlich

Länge: 0,4 cm

Breite: ?

Farbe: } vertrocknet

Zustand: }

**Blüten:**

Zahl pro Büschel: 3-1

Blütenstiele Länge: 0,5 cm

Gliederung: 0,3 cm vom Schaft

Röhre Länge:

Durchm.:

Farbe:

Zipfel Form:

Länge:

Breite:

Farbe:

Griffel:

Staubfäden:

Bem.: vertrocknete Blüten und reife Beeren

Samen gereift in: Marvier

am: 7.10.65

**Beeren:**

Zahl 1-fächerig: -

2-fächerig: 1

3-fächerig: -

Form: rund

Länge:

Durchm.: 0,6 cm

Farbe: orange

**Fruchtsiele:**

Länge: 0,8 cm

Gliederung: 0,5 cm vom Schaft

Farbe: vertrocknet

**Samen:**

Form: Kugelrund

Länge:

Durchm.: 0,5 cm

Farbe: knochig

Bem.: Beere bereits stark geschrumpft

ausgesät am:

aufgegangen am: