



Pf 0189 Sansevieria spec. Vom B. G. Heidelberg (Nr. J 29.137) 18. 4. 1970 als *S. canaliculata*? Coll. Rauh Nr. 6099, 1961 Madagaskar, zwischen Antsohihy und Ambanja (NW - Madagaskar).
Zusammen mit Pf 0020 und Pf 0235 geblüht! Identisch mit Pf 0053 *S. sulcata* BOJER.

Sansevieria

Nr. 188

geblüht in:

am:

Blätter Anzahl:
Länge:
Breite:

Bl.schaft Höhe:
Dicke:
Farbe:

* **Brakteen** Zahl:
Form:
Länge:
Breite:
Farbe:
Zust:

Bl.stand Form:
Länge:
Durchm.:

Brakteen Form:
Länge:
Breite:
Farbe:
Zust:

Blüten Zahl pro Büschel:

Bl.stiele Länge: 0,25 - 0,2
Gliederung: ca. Mitte

Röhre Länge: 0,8
Durchm.: 0,2 an B. 0,25

Farbe: grünl.-weiß

Zipfel Form: linear, spitz/stumpf, eingerollt
Länge: 1,2 - 1,1

Breite: 0,2
Farbe: weiß

Griffel: + 0,2 - + 0,3
Staubfäden: + 0,2 - + 0,3

Staubbeutel: 0,25; grünl.-gelb

Bemerkungen:

.....
.....

Sansevieria spec. J29.137

Nr. 189

geblüht in: HF

am: 30.10.72

Blätter Anzahl: 1
Länge: 3,5
Breite: 1,0

Bl.schaft Höhe: 9
Dicke: 0,3
Farbe: purpur, grünl. gesprenkelt

Brakteen Zahl: 2
Form: lanz.
Länge: 1,0 - 0,7
Breite: 0,6 - 0,5
Farbe: h/braun
Zust.: vertrocknet

Bl.stand Form: ährig
Länge: 4,5
Durchm.: 7,0

Brakteen Form: lanz.
Länge: 0,25
Breite: 0,2
Farbe: h/braun
Zust.: vertrocknet

Blüten Zahl pro Büschel: 2-2-1
Bl.stiele Länge: 0,15
Gliederung: dicht unter Basis

Röhre Länge: 1,8
Durchm.: 0,1 - Basis 0,2
Farbe: grünl.-weiß

Zipfel Form: linear
Länge: 1,7
Breite: 0,15
Farbe: wie R.

Griffel: +0,4
Staubfäden: ±0
Staubbeutel: 0,2, gelb

Bemerkungen: ? identisch mit Nr. 53
= sulcata Boj.